


Applikationen mit dem BERNINA Näh- und Stickcomputer


Die Vorlagen einfach in der Sticksoftware V6 digitalisieren und dann mit der Stickmaschine sticken.

Arbeitsablauf:


Stoff einscannen und in der Sticksoftware V6 im CorelDraw (Bild-Arbeitsfläche) öffnen:



Wechseln in die Stick-Arbeitsfläche und die Konturen mit den Werkzeugen **Geschlossenes Objekt** bzw. **Offenes Objekt** und **Kontur-Satinstich** nachzeichnen:



Mit dem Werkzeug **Erweiterte Applikation** (Kaninchen-Button) wird die Stickerei in eine Applikation umgewandelt und platziert entsprechend den Stoff:



Variante:

Die Applikation kann „**Mit Muster**“ gefüllten Kreisen kombiniert und erweitert werden. In der BERNINA Sticksoftware V6 stehen verschiedene Musterfüllstiche zur Auswahl. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
 Musterfüllstich ist ein Zierstich, welcher zur Auffüllung geschlossener Objekte verwendet wird. Die Muster werden in parallel angelegten Reihen wiederholt, um somit die Form zu füllen.



Beispiel:

Mit dem Werkzeug **Kreis/Oval** und **Füllstich-Musterfüllstich** einen Kreis erstellen. Rechter Mausklick auf den Kreis und um die Objekteigenschaften zu öffnen. Folgende Einstellungen

vornehmen:


- Muster: 405
- Grösse X: 13.25
- Grösse Y: 9.60
- Drehwinkel: 0

- Abstand: 13.25

- Abstand: 9.60
- Versetzung: 0



Effekte... - Stern & Wellenfüllstich und Welleneffekt aktivieren. Mit OK bestätigen. Objektkonturen umformen und die Bogenlinie anklicken und verändern bis die gewünschte Form erreicht ist. Mit Enter-Taste bestätigen.




Die Stickmuster- und Applikationsmuster wurden in der BERNINA Sticksoftware V6 erstellt und stehen Ihnen kostenlos auf www.manuell.ch zum Herunterladen zur Verfügung. Mehr Informationen zur BERNINA Stick-Software V6 und Produkte erhalten Sie bei Ihrem BERNINA Fachhändler oder unter www.bernina.ch.

Applikation am Stickcomputer ausarbeiten:

1. Das Stickmuster zum Stickcomputer schreiben/exportieren.
2. Den Hintergrundstoff in den Stickrahmen einspannen und die erste Farbe - Positionierungslinie sticken:



3. Den zu applizierenden Stoff auf die vorgestickte Positionslinie legen und sticken die zweite Farbe – Schnittlage sticken:



4. Stickrahmen (ohne den Stoff aus dem Rahmen zu spannen) von der Maschine nehmen und den überstehenden Stoff sorgfältig zurückschneiden:



5. Anschliessend die dritte Farbe - Heftstich und zur Fertigstellung der die Vierte Farbe die Raupennaht als Deckstich sticken:

